


FRANCH



DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó





DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó

Programa de sillería que aporta detalles estéticos contemporáneos y soluciones técnicas para una mayor adaptabilidad, ergonomía y facilidad de uso, garantizando un confort postural a todos los usuarios.

RESPALDO

3 tipos de respaldo, bajo, alto y alto con cabezal, cómodos y ergonómicos, se adaptan a la anatomía del usuario gracias a su espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60 Kg./m³ sobre una estructura de tubo de acero de Ø16 mm. Tapizado en piel o polipiel de doble acolchado.

ASIENTO

Asiento ergonómico con regulación de altura y profundidad (opcional posición negativa), inyectado en espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60 Kg./m³ sobre una estructura de tubo de acero de Ø16 mm. Tapizado en piel o polipiel de doble acolchado.

BRAZOS

Brazos fijos de aluminio inyectado, con acabado pulido y sobre brazo de polipropileno texturado. Opcional acabado cromado y/o sobre brazo tapizado.

MECANISMO

Mecanismo de ajuste de inclinación sincronizado, con posición libre o cinco paradas predeterminadas y ajuste de la profundidad del asiento, regulación de tensión lateral opcional.

BASE

Bases de cinco radios de aluminio con opción de ruedas para según qué suelo se utilice (Banda dura o blanda). Opcional ruedas con propiedades anti-estáticas (consultar).

NORMATIVAS

Producto ensayado según la Norma Europea UNE EN 15373 y certificado por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines (AIDIMA).

Producido bajo los controles de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14006.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)



DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó



FICHA TÉCNICA

Programa	Dorso
Serie	Dorso Plus
Modelo	Direccional Alto con cabezal
Diseño	Gabriel Teixidó

Sillón de respaldo alto con reposa-cabezas fijo, tapizado en piel o polipiel con doble acolchado. Mecanismo sincron multiposicional con regulación de tensión lateral y regulación de profundidad del asiento. Brazos fijos. Base de aluminio pulido. Ruedas cromadas con banda blandas.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	101x66x56cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.38m ³
	Peso	28 Kg.


DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó


Instrucciones de uso



Regulación de altura
del asiento.



Regulación de profundidad
de asiento.



Sistema sincronizado
asiento-respaldo.



Situación y funcionamiento de los mandos

1. Situado en el lado derecho, regula la altura.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario.
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado.
4. Mando para regular la profundidad del asiento.

importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Altura del respaldo	-	-
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	100mm
Profundidad del asiento	de serie	50mm





Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios	Aluminio Pulido
Base 5 radios	Aluminio Cromado
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura cromada	ø65mm
Banda blanda cromada	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL / Regulación profundidad	de serie
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	cromado
Brazos	Acabados
Fijos aluminio pulido	aluminio pulido / polipropileno
Fijos aluminio cromado	aluminio cromado / polipropileno
Fijos aluminio cromado y tapizado	aluminio cromado/ tapizado
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento	tubo de ø18 y ø16mm
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	2 grupo de tejido (polipiel / piel)
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m³

DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó

Dimensiones Generales



BRAZO FIJO
anchura brazo: 55mm
dist. entre brazos: 490mm

FICHA TÉCNICA

Programa	Dorso
Serie	Dorso Plus
Modelo	Direccional Alto
Diseño	Gabriel Teixidó

Sillón de respaldo alto, tapizado en piel o polipiel con doble acolchado. Mecanismo sincron multiposicional de regulación de tensión lateral y con regulación de profundidad del asiento. Brazos fijos. Base de aluminio pulido. Ruedas cromadas con banda dura.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	92x65x63cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.38m ³
	Peso	27 Kg.


DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó


Instrucciones de uso



Regulación de altura
del asiento.



Regulación de profundidad
de asiento.



Sistema sincronizado
asiento-respaldo.



Situación y funcionamiento de los mandos

1. Situado en el lado derecho, regula la altura.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario.
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado.
4. Mando para regular la profundidad del asiento.

importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Altura del respaldo	-	-
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	100mm
Profundidad del asiento	de serie	50mm



Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios	Aluminio Pulido
Base 5 radios	Aluminio Cromado
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura cromada	ø65mm
Banda blanda cromada	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL / Regulación profundidad	de serie
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	cromado
Brazos	Acabados
Fijos aluminio pulido	aluminio pulido / polipropileno
Fijos aluminio cromado	aluminio cromado / polipropileno
Fijos aluminio cromado y tapizado	aluminio cromado/ tapizado
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento	tubo de ø18 y ø16mm
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	2 grupo de tejido (polipiel / piel)
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m³



DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó

Dimensiones Generales



mecanismo posición negativa, regulación asiento -5°



BRAZO FIJO
anchura brazo: 55mm
dist. entre brazos: 490mm

FICHA TÉCNICA

Programa	Dorso
Serie	Dorso Plus
Modelo	Giratorio
Diseño	Gabriel Teixidó

Sillón de respaldo Bajo tapizado en piel o polipiel con doble acolchado. Mecanismo giratorio, asiento regulable en altura, brazos fijos. Base de aluminio pulido. Ruedas cromadas con banda dura.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	92x65x63cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.28m ³
	Peso	22 Kg.

DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó

Instrucciones de uso



Regulación de altura
del asiento.



Situación y funcionamiento de los mandos

1. Situado en el lado derecho, regula la altura.

importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del respaldo	-	-
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	100mm





Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios Base 5 radios	Aluminio Pulido Aluminio Cromado
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura cromada Banda blanda cromada Topes	ø65mm ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Giratorio	de serie
Cilindro	Acabados
Operativo Operativo con función retorno	Aluminio Aluminio
Brazos	Acabados
Fijos aluminio pulido Fijos aluminio cromado Fijos aluminio cromado y tapizado	aluminio pulido / polipropileno aluminio cromado / polipropileno aluminio cromado/ tapizado
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	tubo de ø18 y ø16mm 2 grupo de tejido (polipiel / piel) densidad superior a los 77kg/m³

DORSO PLUS

by Gabriel Teixidó

Dimensiones Generales



BRAZO FIJO
anchura brazo: 55mm
dist. entre brazos: 490mm

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

- > Precios P.V.P.
- > I.V.A. no incluido
- > Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán facturados.

TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo.

MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la reclamación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza sus productos durante 5 años contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.


INFORMACIÓN

El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos inmediatamente en cuanto sean detectados.

JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

FRANCH



GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º
12540 Vila-real
Castellón - Spain
T. 964 535 941
F. 964 534 706

GOZNEL FRANCE

155 Rue Du
Faubourg St Denis
75010 PARÍS

www.fgroup.es

