

FRANCH

ELÁSTIKA



ELÁSTIKA

by Gabriel Teixidó





ELÁSTIKA

by Gabriel Teixidó



ELÁSTIKA 7



Sillón Operativo de respaldo alto tapizado en malla elástica y mecanismo sincronizado con regulación de tensión lateral. Opción de regulación de la profundidad del asiento y brazos regulables.

RESPALDO

Respaldo alto de malla elástica, transpirable, adaptable a la espalda y con regulación de apoyo lumbar (en dos acabados, negro o blanco). Estructura de tubo de acero de 20 mm acabado en negro mate.

ASIENTO

Asiento ergonómico con regulación de altura y profundidad, inyectado en espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60 Kg./m³ sobre una estructura de madera termo-conformada.

BRAZOS

De carácter opcional, brazos 2D o 4D (regulables en altura o además en giro, anchura y profundidad).

MECANISMO

Mecanismo de ajuste de inclinación sincronizado, con posición libre o cinco paradas predeterminadas, con regulación de tensión lateral y ajuste de altura del asiento.

BASE

Bases de cinco radios de aluminio o poliamida con opción de ruedas para según qué suelo se utilice (Banda dura o blanda). Opcional ruedas con propiedades anti-estáticas (consultar).

NORMATIVAS

Producto ensayado según la Norma Europea UNE EN 15373 y certificado por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines (AIDIMA). Producido bajo los controles de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14006.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)

FICHA TÉCNICA


Programa	Elástica
Serie	Elástica
Modelo	Operativa Alta
Diseño	Gabriel Teixidó

Sillón respaldo alto con marco de acero tapizado con tejido de malla elástica, regulación en altura del apoyo lumbar y mecanismo sincronizado multiposicional con regulación de tensión lateral. Opción de regulación de profundidad del asiento y brazos regulables.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	81x65x63 cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.33m ³
	Peso	21,2 Kg.


Instrucciones de uso




Regulación de altura.




Regulación de profundidad de asiento.




Soporte lumbar regulable.



Sistema sincronizado asiento-respaldo.



Regulación de brazo en altura, profundidad y orientación.



Situación y funcionamiento de los mandos

1. Situado en el lado derecho, regula la altura.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario.
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado.
- 4-5. Botones para la regulación de los brazos.
6. Mando para regular la profundidad del asiento.
7. Pomo para regular la altura del apoyo lumbar.

(ilustraciones superiores)

importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Apoyo lumbar regulable	de serie	70mm
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	100mm
Profundidad del asiento	opcional	50mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura apoya-brazos	opcional	100mm
Profundidad del apoya-brazos	opcional	60mm
Ángulo de giro del apoya-brazos	opcional	360°



Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios "tipo elástica"	Poliamida Negro
Base 5 radios "tipo elástica"	Aluminio Pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura	∅65mm
Banda Blanda	∅65mm
Banda dura anti-estática	∅65mm
Banda blanda anti-estática	∅65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL	de serie
Sincron multiposicional RTL con posición negativa	opcional
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Cilindro Operativo	cromado
Brazos	Acabados
Regulables 2D (nº2)	poliamida
Regulables 4D (nº4)	Aluminio / polipropileno blando
Materiales	
Estructura interna del respaldo	tubo ∅ 22 mm
Tejido del respaldo, malla elástica de alta calidad, lavable y transpirable	1 grupos de tejidos / 2 colores
Sistema de regulación lumbar interno	polipropileno
Soporte del asiento (material reciclado)	madera termo-conformada
Espuma de poliuretano auto-extinguible	densidad superior a los 60kg/m ³
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupos de tejidos

ELÁSTIKA



by Gabriel Teixidó

Dimensiones Generales



mecanismo posición negativa, regulación asiento -5°

Área: $0'49m^2$



BRAZO REGULABLE*
anchura brazo: 85mm
dist. entre brazos: 460mm

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

- > Precios P.V.P.
- > I.V.A. no incluido
- > Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán facturados.

TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo.

MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la reclamación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza este producto durante 5 años contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.


INFORMACIÓN

El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos inmediatamente en cuanto sean detectados.

JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

FRANCH



GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º
12540 Vila-real
Castellón - Spain
T. 964 535 941
F. 964 534 706

GOZNEL FRANCE

155 Rue Du
Faubourg St Denis
75010 PARÍS

www.fgroup.es

