



Nela Avant





Nela Avant





Nela Avant

El modelo Nela Avant es uno de los de mayor éxito de Franch, mantiene las comodidades y las líneas generales de sus predecesoras e incorpora las mejoras de las sillas actuales. Nela Avant sintetiza las ventajas y experiencia de los muchos años de Franch como fabricante de sillas de oficina.

Su asiento y respaldo son ergonómicamente cómodos, conjuntamente con sus múltiples regulaciones y su mecanismo sincronizado de última generación, ofrece máximo confort y salud al usuario.

Es un modelo cómodo y atractivo, pero sin dejar de lado la resistencia y durabilidad de sus componentes.

RESPALDO

Respaldo cómodo y ergonómico, se adapta a la anatomía del usuario gracias a su espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60Kg/m³ sobre una estructura de tubo de acero de ø16 mm.

ASIENTO

Asiento ergonómico con regulación de altura (opcional regulación en profundidad y/o posición negativa), inyectado en espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60 Kg./m³.

BRAZOS

Brazos con cuerpo de Aluminio y regulación 3D.

MECANISMO

Mecanismo de ajuste de inclinación sincronizado con posición libre o cinco paradas predeterminadas, con regulación de tensión lateral y/o (opcional) ajuste de la profundidad del asiento.

BASE

Bases de cinco radios de poliamida o aluminio (opcional) con ruedas para según qué suelo se utilice (Banda dura o blanda).

NORMATIVAS

Producto ensayado según la Norma Europea UNE EN 15373 y certificado por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines (AIDIMA). Producido bajo los controles de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14006.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)

FICHA TÉCNICA

Dirección

Programa	Nela
Serie	Nela Avant
Modelo	Nela Avant D con brazos


Nela Avant **D** silla de respaldo alto regulable en altura. Mecanismo sincron multiposicional con regulación de tensión lateral (RTL), brazos regulables 3D en aluminio pulido, base de poliamida y ruedas de banda dura.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	EN 1335, Mobiliario de Oficina, Sillas de Oficina	
Embalaje	Dimensiones	95x65x63 cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.38m ³
	Peso	24.3 Kg.

Nela Avant

Instrucciones de uso




Regulación de altura del asiento.




Sistema sincronizado asiento-respaldo.



Regulación de profundidad de asiento.



Regulación de altura del respaldo



Situación y funcionamiento de los mandos (Mecanismo RTL)

1. Situado en el lado derecho, regula la altura.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario (Pomo extraíble).
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado (Pomo extraíble).
4. Botón para la regulación de altura de los brazos.
5. Palanca para regular la profundidad del asiento (opcional).

importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones



Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Apoyo lumbar regulable	de serie	80 mm
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Altura del respaldo	de serie	100 mm
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	100 mm
Profundidad del asiento	opcional	50mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del apoya-brazos	opcional	100 mm
Profundidad del apoya-brazos	opcional	60 mm
Ángulo de giro del apoya-brazos	opcional	60°

Componentes


Base	Acabados
Base 5 radios	Poliamida negro
Base 5 radios	Aluminio pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura	ø65mm
Banda blanda	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL	de serie
Sincron multiposicional RTL con posición negativa	opcional
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Brazos	Acabados
Regulables 3D	aluminio / polipropileno
Materiales	
Estructura interna del asiento	Tubo 16mm & Pletina 5 mm
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupos de tejido (polipiel / piel)
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m ³

Nela Avant

Dimensiones Generales



mecanismo posición negativa, regulación asiento -5°



FICHA TÉCNICA

Operativa

Programa	Nela
Serie	Nela Avant
Modelo	Nela Avant OP con brazos


Nela Avant **OP** silla de respaldo alto regulable en altura. Mecanismo sincron multiposicional con regulación de tensión lateral (RTL), brazos regulables 3D en aluminio pulido, base de poliamida y ruedas de banda dura.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	EN 1335, Mobiliario de Oficina, Sillas de Oficina	
Embalaje	Dimensiones	81x65x63 cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.33m ³
	Peso	22.2 Kg.

Nela Avant


Instrucciones de uso




Regulación de altura del asiento.




Sistema sincronizado asiento-respaldo.



Regulación de profundidad de asiento.



Regulación de altura del respaldo



Situación y funcionamiento de los mandos (Mecanismo RTL)

1. Situado en el lado derecho, regula la altura.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario (Pomo extraíble).
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado (Pomo extraíble).
4. Botón para la regulación de altura de los brazos.
5. Palanca para regular la profundidad del asiento (opcional).

importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones



Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Apoyo lumbar regulable	de serie	80 mm
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Altura del respaldo	de serie	100 mm
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	100 mm
Profundidad del asiento	opcional	50mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del apoya-brazos	opcional	100 mm
Profundidad del apoya-brazos	opcional	60 mm
Ángulo de giro del apoya-brazos	opcional	60°

Componentes


Base	Acabados
Base 5 radios	Poliamida negro
Base 5 radios	Aluminio pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura	ø65mm
Banda blanda	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL	de serie
Sincron multiposicional RTL con posición negativa	opcional
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Brazos	Acabados
Regulables 3D	aluminio / polipropileno
Materiales	
Estructura interna del asiento	Tubo 16mm & Pletina 5 mm
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupo de tejido (polipiel / piel)
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m ³

Nela Avant

Dimensiones Generales



mecanismo posición negativa, regulación asiento -5°



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

- > Precios P.V.P.
- > I.V.A. no incluido
- > Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán facturados.

TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo.

MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la reclamación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza este producto durante 5 años contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.


INFORMACIÓN

El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos inmediatamente en cuanto sean detectados.

JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

FRANCH



GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º
12540 Vila-real
Castellón - Spain
T. 964 535 941
F. 964 534 706

GOZNEL FRANCE

155 Rue Du
Faubourg St Denis
75010 PARÍS

www.fgroup.es

