

[illegible]



NET2





NET2





NET2

La silla Net-2 es una silla operativa con dos opciones de respaldo, uno con marco perimetral flexible y ergonómico que incorpora un tejido de malla, transpirable y altamente resistente que se adapta a la perfección a la anatomía corporal del usuario ofreciendo un perfecto ajuste lumbar. Y otro tapizado regulable en altura.

RESPALDO

Dos tipos de respaldo con opción de añadir un cabezal tapizado:

- Respaldo regulable en altura con marco inyectado en polipropileno y superficie de apoyo en malla flexible, se adapta perfectamente a la anatomía del usuario. Incorporan un sistema de apoyo lumbar regulable.
- Respaldo regulable en altura tapizado, con carcasa trasera de polipropileno. Disponible en dos alturas, respaldo medio y respaldo bajo.

ASIEN TO

Asiento ergonómico con regulación de altura (opcional regulación en profundidad), inyectado en espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60Kg/m^3 .

BRAZOS

Brazos inyectados en polipropileno y regulables en altura. Funcionalidad 2D y opción 4D.

MECANISMO

Mecanismo de ajuste de inclinación sincronizado autopesante con regulación automática de la tensión de basculación entre 45kg y 110kg. Opcional con regulación de profundidad del asiento.

BASE

Bases de cinco radios de poliamida o aluminio (opcional) con ruedas para según qué suelo se utilice (Banda dura o blanda).

NORMATIVAS

Producto ensayado según la Norma Europea UNE EN 15373 y certificado por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines (AIDIMA). Producido bajo los controles de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14007.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)

FICHA TÉCNICA


Programa	Net
Serie	Net2
Modelo	Net2 Operativa
Diseño	Franch

Silla de respaldo medio regulable en altura, de malla y con apoyo lumbar ajustable. Brazos regulables en altura. Mecanismo sincron autopesante multiposicional. Base poliamida. Rueda dura.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	81x65x63cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.33m ³
	Peso	19.9 Kg.


Funcionalidad




Regulación ángulo del cabezal




Regulación anchura brazos




Regulación inclinación del respaldo



Regulación altura brazos



Regulación altura del respaldo




Regulación altura asiento

Instrucciones de uso

Situación y funcionamiento de los mandos del mecanismo Autopesante

1. Situado en el lado derecho, regula la altura del asiento.
2. Pulsador para bloquear o desbloquear el sistema sincronizado.
3. Situado en el lado izquierdo, la palanca bloquea y desbloquea el sistema de regulación de profundidad del asiento (opcional).
4. Botón para la regulación de altura de los brazos.
5. Palanca para regular la altura del respaldo (también se puede ajustar de manera independiente el apoyo lumbar). * En la versión tapizada, el pulsador (botón) se encuentra en la parte inferior derecha del respaldo.
6. Regulación de la altura y ángulo del reposa-cabezas.



importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA




Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Regulación de altura	de serie	110 mm
Apoyo lumbar regulable	de serie	50 mm
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	90 mm
Profundidad del asiento	opcional	50mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del apoya-brazos	opcional	100 mm

Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios	Poliamida negro
Base 5 radios	Aluminio pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura	ø65mm
Banda blanda	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Autopesante multiposicional	de serie
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Brazos	Acabados
Regulables 2D	polipropileno negro
Regulables 4D	polipropileno negro
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento	Polipropileno
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupos de tejidos
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m³

Dimensiones Generales



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

- > Precios P.V.P.
- > I.V.A. no incluido
- > Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán facturados.

TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo.

MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la reclamación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza sus productos durante 5 años contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.


INFORMACIÓN

El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos inmediatamente en cuanto sean detectados.

JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

FRANCH



GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º
12540 Vila-real
Castellón - Spain
T. 964 535 941
F. 964 534 706

GOZNEL FRANCE

155 Rue Du
Faubourg St Denis
75010 PARÍS

www.fgroup.es



Entidad asociada

