





# SITA

by Gemma Bernal





Sita es el modelo de silla para colectividades por excelencia. La combinación de su comodidad, estabilidad y durabilidad la hacen idónea tanto para su empleo como silla confidente como para grandes colectividades, siendo por esto la más utilizada en salas de conferencias, bibliotecas y centros educativos. Sita puede ser apilada de 4 en 4 sin sufrir ningún deterioro.

## RESPALDO / ASIENTO

Los asientos y respaldos del modelo Sita, han sido estudiados principalmente para cumplir dos requisitos. Por un lado, sus formas ergonómicas, que la hacen cómoda incluso para un uso ininterrumpido y prolongado. Por otro, los materiales empleados y la correcta ubicación de refuerzos, le confieren una extraordinaria resistencia y durabilidad frente a un uso severo.

Asiento y respaldo se realizan en polipropileno inyectado y poseen en ambas caras un ligero grabado antideslizante. Están disponibles en varios colores así como en su versión de madera barnizada. También existe la posibilidad de tapizar cualquiera de las dos partes.

## ESTRUCTURA

La estructura metálica del modelo Sita esta realizada en tubo de acero de 22 y 25 milímetros de diámetro, unido mediante una excelente soldadura, ambas cosas hacen de esta silla un producto excepcionalmente robusto y duradero.

## NORMATIVAS

Producto ensayado según las Normas Europeas,

- UNE EN 16139:2013 (Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad).

Requisitos para asientos de uso no doméstico)

- UNE EN 1728:2013 (Mobiliario. Asientos. Ensayo determinación resistencia y durabilidad)

Normas aplicadas para un nivel de ensayo uso L1 "Público" general (Uso Severo).

Producido bajo los controles de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14007.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)

## FICHA TÉCNICA

---

Programa	SITA
Serie	Sita-e
Modelo	Sita-e con/sin brazos

---

Silla modelo Sita de 4 patas, en dos versiones, con y sin brazos. Estructura pintada en gris metalizado, asiento y respaldo de polipropileno/madera/tapizado.



---



Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	UNE EN 16139:2013 / UNE 1728:2013	
Embalaje	Dimensiones	101x66x65 cm
	Unidades por caja	3 sin brazos / 2 con brazos
	Volumen	0.36m <sup>3</sup>
	Peso	27 Kg. sin brazos 20 Kg. con brazos

## FICHA TÉCNICA

### Materiales

<b>Estructura</b>	<b>Acabados</b>
Tubo de acero ø22/ø25 mm pintado Epoxi	<b>Gris metalizado</b>
Tubo de acero ø22/ø25 mm pintado Epoxi	<b>Blanco</b>
Tubo de acero ø22/ø25 mm pintado Epoxi	<b>Negro</b>
<b>Brazos</b>	<b>Acabados</b>
<b>Fijos</b>	<b>Tubo de acero ø25mm</b>
<b>Asiento / Respaldo</b>	<b>Acabados</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>blanco</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>rojo</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>negro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>verde pistacho</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>gris oscuro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>gris claro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>naranja</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>azul oscuro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>azul claro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>granate</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>marfil</b>
Asiento/Respaldo de madera	<b>Haya Barnizada</b>
Asiento/Respaldo de Tapizado	<b>2 Grupos</b>


### Dimensiones Generales



4  
MÁX



4  
MÁX



## FICHA TÉCNICA

---

Programa	SITA
Serie	Sita-e
Modelo	Sita-e con pala

---

Silla modelo Sita de 4 patas, con pala, versión pala derecha/versión pala izquierda . Estructura pintada en gris metalizado, asiento y respaldo de polipropileno/madera/tapizado, pala de formica gris oscuro.



---


Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	UNE EN 16139:2013 / UNE 1728:2013	
Embalaje	Dimensiones	101x66x65 cm
	Unidades por caja	2
	Volumen	0.36m <sup>3</sup>
	Peso	20 Kg.

## FICHA TÉCNICA

### Materiales

<b>Estructura</b>	<b>Acabados</b>
Tubo de acero ø22/ø25 mm pintado Epoxi	<b>Gris metalizado</b>
Tubo de acero ø22/ø25 mm pintado Epoxi	<b>Blanco</b>
Tubo de acero ø22/ø25 mm pintado Epoxi	<b>Negro</b>
<b>Brazos</b>	<b>Acabados</b>
<b>Fijos</b>	<b>Tubo de acero ø25mm</b>
<b>Asiento / Respaldo</b>	<b>Acabados</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>blanco</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>rojo</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>negro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>verde pistacho</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>gris oscuro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>gris claro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>naranja</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>azul oscuro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>azul claro</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>granate</b>
Asiento/Respaldo de PP	<b>marfil</b>
Asiento/Respaldo de madera	<b>Haya Barnizada</b>
Asiento/Respaldo de Tapizado	<b>2 Grupos</b>

### Dimensiones Generales



## FICHA TÉCNICA

---

Programa	SITA
Serie	Sita-e
Modelo	Sita-e Bancada

---

Modulo Bancada Sita-e, desde dos a cinco plazas. Estructura de acero pintada en gris metalizado, patas de aluminio con regulador de altura incorporado, asiento y respaldo de polipropileno / madera / tapizado o combinación de los anteriores. Posibilidad de brazos fijos y mesa.



---

Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	UNE EN 13761 Mobiliario de Oficina. Confidentes	
Embalaje	Dimensiones	50x60x60 cm
	Unidades por caja	4 sin brazos / 2 con brazos
	Volumen	0.36m <sup>3</sup>
	Peso	18,1Kg sin brazos / 11,3 Kg. con brazos

## FICHA TÉCNICA

### Materiales

#### Estructura

Tubo de acero ø25 mm pintado Epoxi

#### Acabados

Gris metalizado  
Aluminio




#### Asiento / Respaldo

Asiento/Respaldo de PP  
Asiento/Respaldo de madera  
Asiento/Respaldo de Tapizado

#### Acabados

blanco  
rojo  
negro  
verde pistacho  
gris oscuro  
gris claro  
naranja  
azul oscuro  
azul claro  
granate  
marfil  
Haya Barnizada  
2 Grupos

### Dimensiones Generales



1 Pl. 650 x 550mm Área: 0.36 m<sup>2</sup>

2 Pl. 650 x 1110mm Área: 0.72 m<sup>2</sup>

3 Pl. 650 x 1670mm Área: 1.09 m<sup>2</sup>

4 Pl. 650 x 2230mm Área: 1.50 m<sup>2</sup>

5 Pl. 650 x 2790mm Área: 1.80 m<sup>2</sup>

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

---

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

- > Precios P.V.P.
- > I.V.A. no incluido
- > Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

### ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán facturados.

### TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

### RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo.

### MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

### RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la reclamación.

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

---

### GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza sus productos durante 5 años (\*) contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

### INFORMACIÓN


El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos inmediatamente en cuanto sean detectados.

### JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

(\*) Exceptuando el modelo Amy (2 años de garantía)

# FRANCH



## GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º  
12540 Vila-real  
Castellón - Spain  
T. 964 535 941  
F. 964 534 706

## GOZNEL FRANCE

155 Rue Du  
Faubourg St Denis  
75010 PARÍS

[www.fgroup.es](http://www.fgroup.es)

